

VII. GIMNAZIJA
Zagreb, Križanićeva 4

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Zagreb, 2021.

Na temelju članka 28. Statuta VII. gimnazije (u daljnjem tekstu: Škola), članka 55. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), odredaba Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10), Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, br. 82/15, 118/18, 31/20), Školski odbor VII. gimnazije, na prijedlog ravnateljice na 2. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2021. godine, donosi

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

1. UVOD

Predmetnu građevinu škole koristi VII. i II. gimnazija, koje dijele cjelokupni prostor škole i dvorišta. Objekt je jedinstvena građevinska cjelina s prostorima XVI. i Klasične gimnazije.

2. OPĆE NAPOMENE

Članak 1.

Pod evakuacijom (sklanjanjem) u smislu ovoga Plana evakuacije i spašavanja (dalje u tekstu: Plan) podrazumijeva se unaprijed programiran, organiziran, učinkovit te uvjetovan način napuštanja ugroženih prostorija i prostora Škole korištenjem planiranih evakuacijskih putova do sigurnog mjesta, a prije nego što nastupi opasnost po život ili zdravlje zaposlenika i učenika izazvana iznenadnim događajem/rizikom kojega je nastup i štetne posljedice moguće predvidjeti.

Izrazi koji se u ovom Planu koriste, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pod spašavanjem u smislu ovoga Plana podrazumijevamo organizirano provođenje radnji uvježbanim postupcima i pomoću odgovarajuće opreme i sredstava kojima se zaposlenicima i učenicima zatečenim u ugroženim prostorima i prostorijama Škole pruža pomoć u napuštanju tih prostorija odnosno prostora, kada uslijed okolnosti nastalih iznenadnim događajem sami ne mogu napustiti ove prostorije odnosno prostore, a da pri tom ne dovedu u opasnost svoj život ili zdravlje.

Članak 3.

Svi zaposlenici moraju se upoznati sa sadržajem ovoga Plana te se na propisani način osposobiti i uvježbati za njegovo provođenje.

Sa sadržajem ovoga Plana zadužene osobe moraju na odgovarajući način upoznati učenike škole.

Članak 4.

Uvježbavanje provođenja evakuacije obvezno je za sve zaposlenike i učenike te se mora provoditi barem jednom u dvije godine.

Vrijeme održavanja vježbi određuje ravnateljica i voditelj evakuacije - osoba koje će provoditi evakuaciju i spašavanje, bez prethodne najave i obavješćivanja. Kontrolu uspješnosti provedene vježbe vrši Ravnateljica Škole i voditelj evakuacije - osoba koje će provoditi evakuaciju i spašavanje.

O provedenoj vježbi evakuacije potrebno je napraviti zapisnik koji se čuva u tajništvu Škole.

Članak 5.

Evakuacija i spašavanje se provode prije, tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su ugroženi životi i zdravlje prisutnih osoba, odnosno koji štete materijalnim dobrima.

Evakuacija može biti potpuna ili djelomična.

Evakuacija je potpuna ako se napušta cijela građevina.

Evakuacija je djelomična ako se napušta samo dio građevine.

Članak 6.

Građevina se smatra ugroženom ako nastupe opasnosti ili neposredne mogućnosti koje dovode do takvih događaja koji ugrožavaju zdravlje ili život ljudi koji borave u građevini, odnosno sigurnost dobara što se nalaze u građevini.

Članak 7.

Događaji koji mogu uvjetovati ugroženost građevine (opasni događaji) i njenu evakuaciju su različiti po nastanku, trajanju, intenzitetu i posljedicama te mogu biti:

- požar, bez obzira na intenzitet i razloge nastajanja,
- eksplozije, nastale iz bilo kojeg razloga,
- potres,
- poplave, nastale uslijed oluje, bujice ili oštećenja na vodozaštitnim uređajima i kvarovima na instalacijama,
- orkanski vjetrovi i slične nepogode izazvane jakim strujanjima zraka,
- pretjerane snježne i druge padaline,
- panika, izazvana bilo kojim razlogom,
- urušavanje dijelova građevine, prvenstveno zbog preopterećenja nosivih konstrukcija, tj. neadekvatnog korištenja,
- teroristički čin.

Članak 8.

Izvori opasnosti su okolnosti koje uvjetuju ili povećavaju mogućnost nastajanja događaja koji ugrožavaju građevinu (opasni događaji) i dovode do njegove evakuacije.

Najčešći izvori opasnosti su:

- tehničke neispravnosti na konstrukciji, instalacijama i uređajima građevine,
- ljudski faktor,
- namjerno ugrožavanje sigurnosti građevine (paljevine, sabotaze i sl.),
- izazivanje panike,
- svjesno ili nesvjesno vršenje opasnih radnji i kršenje zabrana od strane pojedinaca ili skupina,
- elementarne nepogode i drugi vanjski utjecaji na građevinu.

NAPOMENA

U slučaju nestanka ili isključenja električne energije, za osvjetljenje izlaza i izlaznih putova koristi se protupanična rasvjeta i ručne svjetiljke.

3. ZAHTJEVI ZA PRAVILNE EVAKUACIJSKE PUTOVE I IZLAZE

Članak 9.

Putovi evakuacije su horizontalni i vertikalni pomoćni i glavni komunikacijski putovi unutar građevine (hodnici, stubišta, ulazi/izlazi).

Ovim Planom komunikacijski putovi unutar građevine određeni su i označeni u svrhu najuspješnijeg napuštanja ugroženih dijelova građevine i dolaska do razine tla.

Članak 10.

U slučaju nastajanja događaja koji ugrožavaju građevinu, ugroženi su redovno i putovi evakuacije te ih je, zbog uspješnog odvijanja evakuacije potrebno maksimalno organizirano - taktički i tehnički zaštititi.

Putovi evakuacije moraju biti stalno slobodni u cijeloj širini i dužini te se na njima ne smije odlagati roba ili bilo kakvi drugi predmeti i materijali.

Članak 11.

Izvedba, uređenje, održavanje i korištenje planiranih evakuacijskih putova i izlaza treba biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog događaja.

Evakuacijski putovi i izlazi moraju svojom dužinom i propusnom moći osiguravati napuštanje ugroženih prostora u vremenu kraćem od vremena nastanka kritičnih uvjeta za život i zdravlje požarom ugroženih osoba. Glede povećanja sigurnosti, sa svakog mjesta unutar objekta, svaka osoba treba u pravilu imati mogućnost izbora kretanja k suprotno smještenim izlazima.

Članak 12.

Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočljivi neprekidno tijekom korištenja objekta.

Obilježavanje evakuacijskih putova i izlaza obavlja se propisanim znakovima (uočljivim tipskim oznakama) postavljenim na najuočljivijim mjestima. Za osvijetljene znakove treba se osigurati neprekinuto napajanje električnom strujom.

Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije biti ometano postavljenim predmetima ili dekoracijom.

Projektiranu širinu evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta ničim smanjivati.

Članak 13.

Prostorije koje su požarno ili eksplozijski opasne ne smiju graničiti s evakuacijskim putovima ili izlazima, odnosno od njih moraju biti odijeljene građevinskim elementima propisane otpornosti na požar. Prostori ispod stubišnih krakova koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza, ne smiju se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnih sadržaja.

Članak 14.

Obodne plohe evakuacijskih putova moraju biti obrađene negorivim materijalima. Podovi moraju biti ravni, bez izbočenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno tijekom evakuacije. Podovi također trebaju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati.

Članak 15.

Vrata na evakuacijskim putovima i izlazima moraju biti zaokretnog tipa i u pravilu s otvaranjem u smjeru napuštanja objekta. Vrata trebaju biti izvedena, opremljena i održavana tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera kretanja. Vrata predviđena za izlaženje samo u slučaju opasnosti trebaju biti označena za takvo korištenje.

Članak 16.

Zaštitne ograde stubišta kao i bočne plohe na evakuacijskim putovima moraju biti bez detalja koji mogu uhvatiti odjeću.

Članak 17.

Stanje evakuacijskih putova kontrolira voditelj evakuacije i spašavanja.

4. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I PROVOĐENJE EVAKUACIJE

Članak 18.

Ovim Planom obuhvaćena je evakuacija zaposlenika i učenika Škole koji se nalaze u ugroženom prostoru u trenutku nastupa rizika odnosno nastupa okolnosti za uzbunjivanje i početak evakuacije, a nemaju posebnih zaduženja ili određenih obveza vezanih za njeno provođenje.

Članak 19.

Sve osobe koje se nalaze u ugroženom prostoru dužne su prilikom evakuacije pridržavati se ovoga Plana, odnosno uputa i naloga osobe koja provodi i upravlja evakuacijom.

Članak 20.

Za provođenje i organizaciju evakuacije i spašavanja odgovorna je ekipa za evakuaciju i spašavanje sastavljena od zaposlenika škole.

Na internom obrascu u Prilogu br. 3, navedeni su podaci o članovima ekipe za evakuaciju i spašavanje. Podaci o sastavu ekipe za evakuaciju moraju se ažurirati svake godine, za što je odgovorna ravnateljica.

Na čelu ekipe za evakuaciju i spašavanje je voditelj kojeg imenuje ravnateljica. U slučaju njegove odsutnosti, zamjenjuje ga po radnoj funkciji predviđena zamjena.

Članak 21.

Po dolasku profesionalnih spasilačkih ekipa, školska ekipa za evakuaciju i spašavanje dužna je koordinirati u akciji evakuacije s profesionalnom spasilačkom ekipom (profesionalna vatrogasna postrojba ili druga operativna snaga sustava civilne zaštite) te uskladiti odvijanje evakuacije s njihovim akcijama.

Članak 22.

Ekipa za spašavanje koordinira i odgovara za svoje aktivnosti voditelju ekipe za evakuaciju i spašavanje i ravnateljici.

Ekipa za spašavanje i evakuaciju je ujedno i ekipa za gašenje požara.

Zadaci voditelja ekipe za evakuaciju i spašavanje su:

- da pravovremeno donese odluku o evakuaciji građevine te o opsegu evakuacije, na osnovi ocjene mogućnosti nastupanja ili ocjene nastalih opasnih događaja.
- da odredi način uzbunjivanja i obavješćivanja o evakuaciji, u skladu s ovim Planom (zvučna uzbuna, sukladno Prilogu 5).
- da o nastupu i razlozima evakuacije najhitnije obavijesti profesionalne spasilačke ekipe, i to:
 - jedinstven broj za hitne službe koji se koristi u RH na tel. 112
 - vatrogasce na tel. 193
 - hitnu pomoć na tel. 194
 - po potrebi gradske komunalne službe (Vodoopskrba i odvodnja, Elektra, Plinara, itd.)
- da rukovodi evakuacijom do dolaska profesionalnih spasilačkih ekipa, a po njihovom dolasku uskladi akciju evakuacije s djelovanjem tih ekipa, prema uputama njihovog zapovjednika.
- da organizira i omogućí svim zaposlenicima i učenicima Škole upoznavanje s odredbama ovoga Plana,
- da organizira i kontrolira osposobljavanje istih za evakuaciju i izvedbu zahvata na građevini i opremi, potrebnim za njeno učinkovito provođenje,
- da organizira vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine te da svakodnevno kontrolira ispravnost evakuacijskih putova i njihovu zakrčenost.

Članak 23.

Evakuaciju provodi ekipa za evakuaciju i spašavanje sastavljena od zaposlenika opremljenih i osposobljenih prema odredbama ovoga Plana (interni Prilozi 2., 3. i 4.).

Osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje odnosno ekipu za evakuaciju i spašavanje imenuje ravnateljica. Broj osoba koje će provoditi evakuaciju i spašavanje naveden je u internom Prilogu br. 3. ovoga Plana.

Oprema za evakuaciju i spašavanje koja se mora staviti na raspolaganje, navedena je u internom Prilogu 4. ovoga Plana.

Članak 24.

Otključavanje evakuacijskih vrata vrši se uz pomoć ključa koji je smješten u porti objekta. Otključavanje vrši pomoćno tehničko osoblje.

Članak 25.

Posebni zadatak domara je da isključi dovod električne energije na glavnom razvodnom ormaru.

5. OSPOSOBLJAVANJE OSOBA KOJE ĆE PROVODITI EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Članak 26.

Osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje moraju biti posebno osposobljene za provođenje evakuacije te poslove organiziranja i provođenja osposobljavanja i uvježbavanja svih radnji. Način osposobljavanja određuje ravnateljica.

6. NAČIN UZBUNJIVANJA

Članak 27.

Otkrivanje i dojavu elemenata za provođenje evakuacije vrše svi zaposlenici. Zaposlenici dojavu obavljaju osobno ili telefonom i to: ravnateljici, tajniku i voditelju smjene, koji vrše procjenu i poduzimaju potrebne mjere uzbunjivanja.

Članak 28.

Uzbunjivanje kojim se nalaže evakuacija u Školi, može se izvršiti:

- ručnom sirenom (smještenom u prostoru porte) ili električnim zvonom (zvučno uzbunjivanje),
- ručnom sirenom ili električnim zvonom nalaže se totalna evakuacija standardnim zvučnim signalom predviđenim za elementarne i druge nepogode (sukladno prilogu 5. ovoga Plana):
 - zavijajući i jednolični ton, naizmjenično, neprekidno ako opasni događaj nije požar.
 - jednolični ton u trajanju od 90 sekundi, s tri jednolična tona od 20 sekundi i dvije stanke od 15 sekundi.
 - grafička uputa o načinu alarmiranja mora biti postavljena na uočljivo mjesto u hodniku u prizemlju.

Ostali zvučni signali koji se koriste u školskom objektu moraju se nedvosmisleno razlikovati od alarma za evakuaciju. Zvučni alarm mora biti takvog intenziteta da se dobro čuje i jasno prepoznaje u svim prostorijama Škole.

Po primitku alarma zaposlenicima i učenicima Škole je zabranjena upotreba telefona, osim u iznimnim slučajevima, da se opterećivanjem linije ne ometa obavješćivanje profesionalnih spasilačkih ekipa.

7. POSTUPAK U SLUČAJU EVAKUACIJE

Članak 29.

U slučaju evakuacije u bilo koje vrijeme, postupak svih zaposlenika i učenika Škole i njihova zaduženja su:

- osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje dužne su odmah po prijemu obavijesti (alarma) o evakuaciji učiniti sljedeće:
 - provjeriti jesu li o evakuaciji obaviješteni svi zaposlenici i učenici,
 - odrediti pomoć pri kretanju za zaposlenike i učenike sa smanjenim sposobnostima kretanja,
 - ovisno o prirodi opasnog događaja odrediti i rasporediti pomoćna sredstva za evakuaciju (nosila, užad, štapove i slično),
 - ustanoviti prohodnost izlaznog puta (što se posebno odnosi na ocjenu nosivosti stubišta ugroženih požarom ili potresom),
 - naložiti promjenu pravca kretanja, odnosno kretanja prema rezervnom izlaznom putu ako je glavni put postao neprohodan,
 - narediti osposobljavanje neprohodnog izlaznog puta ako je to moguće učiniti priručnim sredstvima,
 - u slučaju nemogućnosti upotrebe bilo kojeg izlaznog puta, odrediti obranu tog mjesta od utjecaja opasnog događaja i obavijestiti o situaciji voditelja evakuacije (povicima, znakovima),
 - izaći na mjesto okupljanja na školsko igralište
 - nastupom i ponašanjem spriječiti pojavu panike.

Zaposlenik koji obavlja financijske poslove dužan je odmah po oglašavanju i prijemu alarma, sva gotovinska sredstva i čekove zaključati u čeličnu kasu i pristupiti evakuaciji s tim da mu se kao pratnja pridruži najbliži zaposlenik.

Dužnost svih ostalih zaposlenika je da odmah po oglašavanju alarma za evakuaciju isključe sva električna i plinska trošila iz mreže (električna računala, pisače, svjetiljke i druga rasvjetna tijela, kuhala, štednjake, hladnjak i dr.) te pristupe evakuaciji, odnosno obvezni su bez panike krenuti slobodnim izlaznim putem ka izlazu iz objekta, odnosno mjestu okupljanja izvan objekta - školsko igralište iza građevine (vidi grafički prikaz).

Ako su glavni evakuacijski putovi na zbornu mjesto postali momentalno neprohodni zbog djelovanja opasnog događaja, izlazi se ostalim prohodnim izlazima u drugom smjeru.

8. EVAKUACIJSKE ZONE

Članak 30.

Građevina Škole ima četiri evakuacijske zone i to:

- **evakuacijska zona 1**, obuhvaća:
podrum: zdravljak, spremište, mala sportska dvorana i teretana, svlačionice, sportska dvorana, kotlovnica, tehničke prostorije,
- **evakuacijska zona 2**, obuhvaća:
prizemlje: porta, telefonska centrala, uredski prostori, učionice, sanitarni čvorovi i pomoćni prostori,
- **evakuacijska zona 3**, obuhvaća:
1. kat: uredski prostori, učionice, nastavnički kabineti, knjižnica, pismohrana, spremište, sanitarni čvorovi i pomoćni prostori,
- **evakuacijska zona 4**, obuhvaća:
2. kat: učionice, nastavnički kabineti, svečana dvorana, spremište, sanitarni čvorovi i pomoćni prostori.

Evakuacijske zone grafički su prikazane, a grafički prikazi se postavljaju na vidno mjesto u školi.

9. IZLAZI I IZLAZNI PUTEVI

Članak 31.

1) **Evakuacijska zona 1** evakuirat će se preko:

- unutarnjeg glavnog stubišta prema suterenu i preko pomoćnog izlaza 1. na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu,
- preko pomoćnog izlaza 2. iz sjevernog hodnika direktno na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu,

2) **Evakuacijska zona 2** evakuirat će se preko:

- glavnog izlaza na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu,
- unutarnjeg glavnog stubišta prema suterenu i preko pomoćnog izlaza 1. na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu,
- pomoćnog izlaza dvorane,

3) **Evakuacijska zona 3** evakuirat će se preko:

- unutarnjeg glavnog stubišta prema suterenu i preko pomoćnog izlaza 1. na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu, uz mogućnost korištenja glavnog izlaza na razini prizemlja,
- unutarnjeg pomoćnog stubišta prema prizemlju i preko pomoćnog izlaza dvorane na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu, uz mogućnost korištenja glavnog izlaza na razini prizemlja,

4) **Evakuacijska zona 4** evakuirat će se preko:

- unutarnjeg glavnog stubišta prema suterenu i preko pomoćnog izlaza 1. na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu, uz mogućnost korištenja glavnog izlaza na razini prizemlja,
- unutarnjeg pomoćnog stubišta prema prizemlju i preko pomoćnog izlaza dvorane na vanjski prostor te dalje prema zbornom mjestu, uz mogućnost korištenja glavnog izlaza na razini prizemlja.

5) Evakuacijski putovi označeni su evakuacijskim oznakama u školskom objektu te su prikazani na grafičkom prikazu - tlocrtu etaža građevine u školskom objektu.

Članak 32.

Sve evakuacijske zone vode kroz izlaze direktno na slobodan prostor te na zbornu mjesto.

Zbornu mjesto je završetak svih izlaznih putova koji se nalaze izvan ugroženog objekta.

Za sve evakuacijske zone zbornu mjesto je na igralištu škole, smješteno na južnoj strani građevine.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Plan evakuacije i spašavanja objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 15. lipnja 2021. te stupa na snagu danom nakon dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 34.

Izmjene i dopune ovog Plana donose se na način i po postupku po kojem je i donesen ovaj Plan.

Članak 35.

Odredbe ovoga Plana dužni su provoditi svi zaposlenici Škole.
Ravnateljica je dužna je s ovim Planom upoznati sve zaposlenike Škole.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog Plana evakuacije i spašavanja, prestaje važiti Plan evakuacije i spašavanja
Klasa: 115-01/13-01, Urbroj: 251-103-13-01-7 od 16. travnja 2013. godine.

KLASA: 003-05/21-01

URBROJ: 251-103-01-21-03

Zagreb, 15. lipnja 2021.

Predsjednica Školskog odbora:

Marija Čubelić, prof., v.r.

Ravnateljica:

Ivka Nevistić, prof., v.r.

PRILOG BR. 1.

Uputa za postavljanje evakuacijskih oznaka u objektu

Evakuacijske oznake potrebno je postaviti:

- na svakih 30 metara evakuacijskog puta; svaku promjenu pravca i nivoa kretanja na evakuacijskom putu; sva stubišta; sva evakuacijska vrata i ostala mjesta gdje postoji mogućnost dezorijentacije osoba u prostoru.

Oznake se postavljaju na vidna mjesta. Oznake moraju zadovoljiti odredbe HRN Z.SO.001 i HRN Z.SO.005.

Pojedine oznake evakuacijskih putova su (oznake preuzete od ZIRS d.d.):

1. oznaka: evakuacijski put lijevo - IN-3A



2. oznaka: evakuacijski put desno - IN-4A



3. oznaka: stube dolje lijevo - IN-6A



4. oznaka: izlaz - IN-12A



5. oznaka: iznad izlaza (npr. IN-20 u 3D Studio) – prioritetno koristiti na evakuacijskih vratima ukoliko ista nije istaknuta na panik rasvjeti (ukoliko istih ima).



6. svi izlazi koji se ne koriste redovito potrebno je označiti oznakom IZLAZ, IN-13A i IN-14A.



Napomena:

Grafički dio plana evakuacije potrebno je izvjesiti na pojedine dijelove evakuacijskog puta - po jedan primjerak u sklopu svake evakuacijske zone.

Sva vrata koja služe za evakuaciju potrebno je odmah u potpunosti staviti u funkciju da se omogući nesmetano korištenje istih (vrata pomoćnih izlaza).

Potrebno je zadužiti člana pojedine evakuacijske zone za pravovremeno otvaranje vrata, na mjestima gdje su iz sigurnosnih razloga vrata zaključana (vrata pomoćnih izlaza) te omogućiti otključavanje pomoćnih vrata: postaviti «čuvar ključa» pored vrata.

Postaviti vatrogasne aparate sukladno grafičkom prilogu plana evakuacije. Mjesta položaja vatrogasnih aparata propisno označiti.

Hidrantske ormariće označiti sukladno normi HRN ISO 6309; nove naljepnice (npr. ZIRS, oznaka INFO – SP 17):



PRILOG BR. 2

UPUTE ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE U OBJEKTU

1. Način provođenja evakuacije

Na znak uzbunjivanja o iznenadnom događaju ili kod nastupa iznenadnog događaja svi učenici i zaposlene osobe u VII. gimnaziji dužni su se evakuirati prema odredbama ovoga Plana odnosno prema uputama osoba zaduženih za rukovođenje akcijom evakuacije i/ili nastavnog osoblja koji su trenutačno na nastavi u učionicama i sl.

Način izvođenja evakuacije iz prizemlja građevine je sljedeći:

- a) evakuacija od mjesta boravka učenika i radnog mjesta ili drugog mjesta u građevini gdje se učenik ili zaposlenik zatekao u slučaju uzbunjivanja, obavlja se u načelu prolazima i hodnicima do izlaza (vanjskih vrata),
- b) domar je dužan hitno obići sva vanjska vrata i provjeriti jesu li zaključana i privremeno učvrstiti krila vrata u otvorenom položaju,
- c) u slučaju da je jedan izlaz blokiran, osoba zadužena za rukovođenje evakuacijom, bez panike, upućuje učenike i djelatnike na drugi izlaz,
- d) u slučaju da su blokirani izlazi, nužna evakuacija se može izvršiti preko prozora u prizemnim prostorima VII.gimnazije,
- e) nakon izlaza iz građevine učenici i zaposlenici se kreću i moraju okupljati na određenim zbornim mjestima, gdje će od rukovoditelja evakuacije i spašavanja dobiti daljnje upute.

Način izvođenja evakuacije iz katnih dijelova građevine je sljedeći:

- a) evakuacija od mjesta boravka učenika i radnih mjesta na katovima gdje se učenik ili zaposlenik zatekao u slučaju uzbunjivanja, obavlja se hodnicima do stubišta, stubištem silaze u prizemlje, gdje preko predprostora stubišta, prolaza i hodnika u prizemlju dolaze do izlaza (vanjska vrata),
- b) u slučaju da je jedan izlaz s katnih prostora blokiran, osoba za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem bez panike upućuje učenike i djelatnike na drugo stubište,
- c) nakon izlaska iz katnih prostora odnosno građevine, učenici i zaposlenici se kreću i moraju okupiti na određenim zbornim mjestima na otvorenom prostoru gdje će od rukovoditelja evakuacije i spašavanja dobiti daljnje upute.

Evakuacijski putovi, smjerovi kretanja i izlazi prikazani su u nacrtima tlocrta građevine koji se nalaze u grafičkim prilogima ovoga Plana, a postavljeni su na vidna mjesta u Školi.

Ključevi vrata prostorija i izlaznih vrata građevine nalaze se u porti Škole.

Svaki nastavnik u fazi pripreme i evakuacije dužan je:

- okupiti učenike,
- upoznati učenike s pojavom iznenadnog događaja, poduzeti mjere za uklanjanje panike i to bez uzbuđenja i straha,
- izdati kratke i jasne naloge za evakuaciju učenika usmjeravajući ih na točno određeni prolaz i na određeno mjesto za okupljanje,
- usmjeriti učenike da se prema izlazima kreću u redu na tih i brz način; svako trčanje treba strogo zabraniti,
- organizirati pomoć pri izlasku ozlijeđenim učenicima (ako ih ima) tako da im pomažu neozlijeđeni učenici,
- provjeriti jesu li svi učenici i zaposlenici napustili građevinu (učionice, kabineti, knjižnica i čitaonica, sanitarne prostorije i dr.).

Ostali zaposlenici na znak uzbunjivanja o iznenadnom događaju moraju učiniti sljedeće:

- u prvoj fazi:

- upućivati učenike prema najbližim izlazima za evakuaciju iz građevine,
- nadzirati cijeli tijek evakuacije učenika,
- pomoći pri izlazu eventualno ozlijeđenim učenicima,
- u slučaju da je koji izlaz blokiran uputiti učenike na najbliži sljedeći izlaz,
- svojim ponašanjem djelovati tako da se ne stvara panika,
- obaviti brzi nadzor jesu li svi učenici napustili građevinu.

- u drugoj fazi:

- isključiti iz rada opremu i uređaje kojima rukuju i isključiti potrebne instalacije,
- nakon što su građevinu napustili svi učenici obaviti vlastitu evakuaciju,
- tijekom evakuacije izvršavati naloge osoba zaduženih za rukovanje evakuacijom,
- nakon izlaska iz građevine moraju se okupiti na određenom zbornom mjestu, gdje će dobiti daljnje upute.

Rukovoditelji evakuacije i spašavanja dužni su za vrijeme evakuacije:

- nadzirati i koordinirati akcije u svrhu evakuacije
- obzirom na razvoj događaja tijekom evakuacije, izdavati naloge pojedinim nastavnicima i drugim odgovornim zaposlenicima za poduzimanje posebnih mjera u svezi s nastalim promjenama,
- poduzimati dodatne mjere posebice u slučajevima kada evakuacija nije u cijelosti izvedena.

2. Postupci nakon provedene evakuacije

Nakon provedene evakuacije i okupljanja učenika i zaposlenika na zbornim mjestima, rukovoditelji evakuacije i spašavanja, procjenjuju situaciju u okviru koje:

- s nastavnim osobljem provjeravaju jesu li svi učenici i djelatnici napustili građevine,
- određuju radnje koje treba poduzeti na nužnom saniranju posljedica iznenadnog događaja (gašenje požara i sl.),
- određuju radnje koje treba poduzeti radi provođenja akcije spašavanja ako ima osoba koje su blokirane u dijelovima građevine (korištenje opreme za izvođenje spašavanja, određivanje rasporeda i redoslijeda spašavanja i sl.)
- otpuštaju kućama preostale osobe koje ne mogu sudjelovati u daljnjim akcijama.

3. Način provođenja spašavanja

U svim slučajevima, kad evakuacija učenika i djelatnika nije provedena u potpunosti, pristupa se akciji spašavanja preostalih osoba.

Ako bude potrebe, u ovoj akciji spašavanja preostalih osoba sudjeluju:

- osobe, koje odrede rukovoditelji evakuacije i spašavanja
- pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe
- prema potrebi stručne osobe drugih tvrtki.

Rukovoditelji evakuacije i spašavanja, u okviru svog djelokruga rada, utvrđuju putem izviđanja sljedeće:

- koliko je osoba ugroženo i gdje se nalaze
- kakva im neposredna opasnost prijeti
- je li nastupila panika
- koji su hodnici i stubišta neprohodni.

Rukovoditelji evakuacije i spašavanja istovremeno ocjenjuju koja su sredstva za spašavanje potrebna te koja su osobna i kolektivna zaštitna sredstva potrebna za zaposlenike koji ovu akciju provode.

Do dolaska vatrogasne postrojbe, u granicama mogućnosti, koriste vlastita sredstva za spašavanje.

Nakon dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe grada koristit će se oprema za spašavanje vatrogasne postrojbe, a rukovođenje preuzima zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe.

4. Spašavanje osoba s visine

Za spašavanje osoba s visine treba koristiti vlastitu raspoloživu opremu. Nakon dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe grada koristiti će se oprema za spašavanje navedene postrojbe.

5. Spašavanje u slučaju požara

U slučaju požara moraju se ponajprije spašavati ugrožene osobe, a tek onda kreće akcija za konačno svladavanje požara. Rukovoditelji evakuacije i spašavanja određuju način spašavanja osoba u slučaju požara.

Rukovoditelji evakuacije i spašavanja u suradnji s nastavnim osobljem, odredit će mjesta na kojima će se skupiti sredstva za gašenje požara, kako bi se u što kraćem vremenu spasile osobe koje su zaostale u gorućoj građevini.

U svakom slučaju poziva se vatrogasna postrojba grada.

U slučaju požara koji otežava spašavanje učenika i zaposlenika, potrebno je sljedeće:

- odmah usporedno s ostalim radnjama spašavanja osoba, vatrogasci pristupaju gašenju požara,
- isključuju se instalacije koje predstavljaju opasnost u slučaju požara (električna struja, plin, sustav grijanja i slično),
- prilikom napuštanja ugrožene prostorije zatvaraju se prozori i vrata,
- otvaraju se vrata i prozori na hodnicima, stubištima i prostorijama u kojima se obavlja evakuacija, odnosno, spašavanje radi odvođa dima i prevelike topline,
- određuje se probijanje zidova, stropova i slično, kako bi se zaobišla ugrožena mjesta i izvršilo spašavanje blokiranih osoba, te učinkovita akcija gašenja požara.

6. Spašavanje iz ruševina

Pretraživanje ruševina i spašavanje zatrpanih osoba obavljaju rukovoditelji evakuacije i spašavanja, pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i radnici koji su određeni.

U slučajevima rušenja zgrade ili njezinog dijela mora se odmah:


- sključiti struju, vodu, sustav grijanja i dr.,
- utvrditi kritična mjesta kojima je potrebno obratiti pažnju,
- utvrditi mjesta odakle se javljaju zatrpani i ozlijeđeni,
- utvrditi dijelove zgrade koji bi se tijekom spašavanja mogli srušiti, te poduzeti mjere otklanjanja opasnosti od rušenja.

Spašavanje osoba iz ruševina treba obavljati krajnje oprezno kako ne bi došlo do ozljeda osoba ili novih ozljeda već ozlijeđenih osoba. Pri spašavanju treba koristiti namjenski alat i opremu, a u krajnjem slučaju i građevinsku mehanizaciju pod nadzorom građevinskih stručnjaka.


PRILOG BR. 5.

1. ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE


UPOZORENJE NA NADOLAZEĆU OPASNOST




NEPOSREDNA OPASNOST



PRESTANAK OPASNOSTI



ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI I DRUGIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE – VATROGASNA UZBUNA



Napomena:

Obavijest o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i znakovi za uzbuñivanje moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu u prostoru Škole.